

Česká homeopatie pro ZDRAVÍ DÍTĚTE

MUDr. Alexander Fesik



Seznam názvů homeopatických léků AKH

registrovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

	Používaný název léku	Registrační číslo
	Acidum Phosphoricum AKH	93/480/07-C
	Allium Cepa AKH	93/170/08-C
	Apis Mellifica AKH	93/714/07-C
	Argentum Nitricum AKH	93/481/07-C
	Artemisia AKH	93/699/07-C
	Aurum AKH	93/623/07-C
	Bella-Donna AKH	93/169/07-C
	Dulcamara AKH	93/079/07-C
	Graphites AKH	93/482/07-C
	Hypericum AKH	93/700/07-C
	Chamomilla AKH	93/615/07-C
	Kalium Carbonicum AKH	93/483/07-C
	Kalium Iodatum AKH	93/484/07-C
	Kalium Muriaticum AKH	93/486/07-C
	Melilotus AKH	93/708/07-C
	Natrium Phosphoricum AKH	93/486/07-C
	Silicea AKH	93/487/07-C
	Solidago AKH	93/742/07-C
	Sulfur AKH	93/488/07-C
	Thuja AKH	93/701/07-C

Obsah

Úvod

Homeopatie 3

Co je homeopatie 3

Možnosti a výhody homeopatie 3

Česká homeopatie AKH 5

Co je AKH 5

Proč česká homeopatie a proč česká homeopatika 5

Archetypální populační homeopatie 6

Specifikace ředění léků AKH 6

Homeopatické potence v praxi 8

O autorovi 8

Zdravé dítě s českou homeopatií 9

Cíl projektu 9

Homeopatie pro děti 9

Homeopatie pro maminky 10

Homeopatie pro pediatriy 10

Praktická část

Použití a dávkování 11

Záněty 12

Častá nachlazení 12

Rýma 12

Kašel 13

Virová a chřipková onemocnění 14

Záněty dutin 15

Angína - sklon k angínám (prevence) 16

Zvětšené mandle 16

Angína - akutní angína 17

Febrilní křeče 18

Afty 18

Moučnivka 19

Zánět očních víček 19

Zánět očních spojivek 19

Bolesti při zánětech uší 20

Zánět močových cest 21

Poševní výtok 22

Dětská infekční onemocnění 22

Černý kašel (pertussis) 23

Příušnice (parotitis epidemica) 23

Spála (scarlatina) 24

Plané neštovice (varicella) 24

Zažívací potíže 25

Nadýmání břicha s bolestí a průjmem 25

Bolesti břicha s plácem 26

Přecitlivělost na mléko	26
Přecitlivělost na dokrmování	27
Břišní paraziti	27
Zácpa	27
Škytavka	28
Problémy s růstem	28
Bolesti při růstu zoubků	28
Růst křivých zoubků	29
Růst křivých kostí	29
Opožděné zavírání lebeční kosti	30
Zaostávání při růstu	30
Nepřibírání na váze	30
Kožní problémy	31
Molluscum contagiosum	31
Šupiny ve vlasech	31
Bradavice	32
Ekzémy	32
Opruzeniny	33
Psychologické a neurologické problémy	33
Pláč jako problém	33
Nepozornost, nechut k učení	33
Neposlušnost	34
Hyperaktivní děti	35
Nespavost	36
Nadměrná chuť na sladké	36
Sklon k přejídání s přibíráním	37
Anorexie a bulimie (začáteční stavy/ sklony)	37
Agresivita	38
Pomočování	39
Strach z lékařů (zubařů), strach z chirurgického zákroku	40
Strach ze samoty	40
Úrazy	41
Zlomeniny při porodu	41
Poporodní krvácení do mozku	41
Prevence úrazů a pádů (špatná rovnováha)	41
Stavy po úrazech	42
Ostatní	42
Alergie	42
Stavy po očkování	43
Přecitlivělost na léky, potraviny	44
Krvácení z nosu	45
Chudokrevnost (anemie)	45
Kýla	46
Kontakty	48

Homeopatie

Co je homeopatie?

Homeopatie je systém znalostí o individuálním vývoji organismu a způsobu léčby podle těchto znalostí.

Při výběru léku používá tzv. princip podobnosti.

Princip podobnosti je univerzální a přesně vymezený soubor způsobů pružné adaptace všech živých tvorů v náročných a stále se měnících podmínkách životního prostředí.

Homeopatie:

- umožňuje individuální přístup k diagnostice a léčbě pacientů,
- používá léčivé prostředky vyzkoušené během 220 let své existence,
- homeopatický farmaceut a homeopatický lékař ví vše o léku, který používá,
- nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

Již v lékařských textech ze starodávného Babylonu, Egypta, Indie, Číny a Tibetu jsou popsány snahy o celkový a systémový přístup k pacientovi prosazovaný právě v homeopatii.

Koncem osmnáctého století německý vědec a lékař Samuel Hahnemann systematizoval a zdokonalil staleté léčebné tradice a moderní vědecké poznatky své doby a vytvořil homeopatii.

Jeho mottem tehdy bylo „Účinnost a neškodnost.“ Díky tomu se dnes k homeopatii obrací miliony lidí na celém světě.

Zakladatelem nové dynamizační technologie užívané AKH je americký homeopat a výzkumník Adolf von Lippe.

Nová dynamizační technologie zaručuje širší záběr a délku účinnosti léčby. Takto dynamizovaná homeopatika působí jemně a rychle, a díky tomu představují vyšší komfort pro pacienta.

Možnosti a výhody homeopatie

Homeopatie je více než 220 lety praxe ověřená diagnostická a léčebná metoda, která zároveň skýtá obrovský vývojový potenciál. Je schopna nejen obstát v konkurenci s nejmodernějšími odvětvími medicíny, ale také je velmi dobře doplňuje.

Zkusme shrnout hlavní důvody, **proč zvolit homeopatickou léčbu** a specifikovat, **jak ji používat**:

Homeopatie vychází ze skutečnosti, že každý živý **organismus je jiný**, a respektuje ji. Proto se homeopatická léčba přizpůsobuje konkrétnímu pacientovi a jeho stavu. **Díky individualizovanému přístupu dosahuje tato léčba vysoké efektivity i bezpečnosti.**

Homeopatie léčí pacienta **vždy jako celek** a bere v úvahu souvislosti jeho onemocnění. Díky tomu nemůže docházet k přehlížení jednoho problému na úkor druhého a **pacient si může být jist, že se homeopatický lékař zabývá skutečnou podstatou jeho problému.**

Homeopat ví o pacientovi:

- jak, kdy a proč onemocní,
- jak bude nemoc probíhat,
- jak, kdy a proč bude umírat,
- jak bude reagovat na standardní a homeopatickou léčbu,
- jak dlouho bude léčba trvat,
- jak, kdy a proč se uzdraví.

Jsme zásadně **proti** zařazení homeopatie mezi tzv. „alternativní“ druhy léčby, protože v mnoha případech je homeopatie v procesu uzdravování pacienta **jedinou možnou cestou díky tomu, že:**

- homeopatické léky nikdy **nevyvolávají vedlejší nebo nežádoucí účinky,**
- homeopatické léky jsou vhodné pro pacienty, kteří se léčí na různé druhy alergií nebo **kterí nesnášejí standardní léky,**
- homeopatie je velmi **vhodnou léčbou pro těhotné a kojící ženy, a také pro kojence a batolata, protože** nemá teratogenní účinky, neobsahuje složité chemické látky, lehce se vylučuje a léky jsou vyrobeny z čistě přírodních surovin,
- homeopatie dokáže léčit a úplně uzdravovat pacienty i v **těžkých a komplikovaných případech,** může pomoci lidem, kteří mají velké množství různých, spolu souvisejících nebo zdánlivě nespojitelných diagnóz a nemocí,
- homeopatickou léčbu **můžeme bez problémů aplikovat u pacientů, kteří užívají i jiné léky nebo jinou léčebnou metodu,**
- homeopatie pomáhá pacientům, **kterým není za standardních podmínek pomoci,**
- homeopatie je **vynikající preventivní metodou,**
- homeopatie dokáže léčit stavy, u kterých je **těžké stanovit diagnózu,**
- homeopatické léky **nevyvolávají psychickou ani fyzickou závislost.**

Uzdravení s homeopatií je:

- jemné,
- často rychlé,
- často úplné.

Česká homeopatie AKH

Co je AKH?

AKH neboli „Akademie klasické homeopatie“ vznikla v roce 1991 s vizí, že se homeopatie stane běžnou a dostupnou léčbou zdravotních obtíží pro každého.

Zabýváme se vývojem homeopatických léků podle **nových technologických postupů**, vývojem nových technologií diagnostiky a léčby pacientů. Užíváme zásady archetypální populační homeopatie, kde vycházíme ze znalostí genomiky konkrétní populace. Jsme škola pozorování, škola **objektivní homeopatie**.

Naším cílem je podílet se na vývoji **profesionální homeopatie** v České republice vytvářením podmínek pro homeopatické vzdělání každého, kdo takové vzdělání potřebuje nebo chce. Hlavní důraz klademe na **systémové vzdělání**, kvalifikovanou homeopatickou přípravu lékařů, lékárníků a veterinářů. Staráme se o homeopatickou osvětu pro **laickou veřejnost**.

Základem našeho přístupu k homeopatii je práce s deseti až dvaceti nejčastěji použitelnými léky, jejichž účinky do detailu známe.

Proč česká homeopatie a proč česká homeopatika

O homeopatii se dá říct, že je to léčba „šitá na míru“. Česká homeopatie je homeopatie speciálně upravená pro českou populaci.

Již Hypokratovi se připisuje myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Staří Číňané to odůvodnili tím, že člověk musí být v harmonii s přírodou.

Podle současných vědeckých poznatků se v průběhu jistého delšího času v určité populaci kumulují nosiči stejných genů se specifickou a relativně stabilní biochemií a imunitou. Takto se utváří domácí etnikum obývající konkrétní území. Toto etnikum se v průběhu staletí adaptuje do prostředí, ve kterém žije, vypěstuje si určitou imunitu vůči nemocem, jenž se v dané lokalitě vyskytují, také se přizpůsobí podnebí a životním podmínkám. Protože se lidé na planetě liší, potřebují také odlišnou léčbu, tedy takovou, která je právě pro ně přirozená a blízká.

Na základě těchto poznatků plynoucích z podrobného studia a zkušeností z léčby české populace jsme začali vyrábět homeopa-

tické léky ze surovin majících blízko k domácímu obyvatelstvu. Tak například některé naše léky se vyrábí z rostlin, které jsou původní součástí české flory (jako jsou např. Chamomilla recutita-Heřmánek pravý, Hypericum perforatum-Třezalka tečkovaná, Melilotus-Komonoce lékařská).

Z hlediska klasické homeopatie má vliv na zvýšení kvality léků i osoba, která lék připravuje. Proto Samuel Hahnemann doporučoval, aby léky dělala konkrétní, známá, tedy jednoznačně identifikovatelná osoba, která má k přípravě léku lidský a vysoce odpovědný přístup, na rozdíl od čistě mechanické, strojové výroby.

Archetypální populační homeopatie

Zkušenostmi několika homeopatických generací vznikla statistika procentuálního využití homeopatických léků seřazených od nejčastěji užívaných po nejméně užívané. Taková statistika se pro různé regiony a populace liší. Tak např. středoevropský region obývá populace vykazující četné společné rysy z hlediska genetiky, biochemie a imunity. V souvislosti s tím chápeme v homeopatii **archetyp jako soubor rysů, které jsou společné nejčastěji se vyskytujícím genetickým, biochemickým a imunitním typům v dané populaci.** Díky archetypálnímu přístupu je tedy česká archetypální populační homeopatie **zaměřená na nejčastější typy v naší populaci.**

Archetypální populační homeopatie tedy v sobě spojuje **výhody vysoké individualizace** na straně jedné, se **širokým záběrem** pokrývajícím rysy typické pro českou populaci na straně druhé. Tím je u ní dosažena **vysoká efektivita při současné bezpečnosti použití a usnadnění volby léků.**

Specifikace ředění léků AKH

Ing. Helmut Olbrecht


Více než 11 let v České republice velké množství lékařů-homeopatů, veterinářů a lékárníků úspěšně používá v každodenní praxi **homeopatické léky s potencemi C 99-C 999.** Jedná se o tzv. nestandardní potence. Jde o praxi dost známou v klasické homeopatii-viz. E. Nasch, A. Lippe, D. Popov, A. Fesik.

I přes mnoholetou úspěšnost používání homeopatie jak v tzv. standardních, tak i v nestandardních potencích, zůstávaly některé otázky ohledně mechanismu působení a účinků zatím nezodpovězeny.

Nabízí se otázka, **proč homeopatický lék pomáhá a proč případně ne,** i když je vybrán dle zákona podobnosti správně.

Odpověď předkládáme zde. V případě léčby pomocí homeopatických léků jde o tzv. informační terapii, kde nejde o hmotu, ale o frekvenci. Frekvence C 5, C 9, C 12, C 30 mají své zákoni-

tosti. Užitím těchto potencí může frekvence homeopatického léku minout frekvenci onemocnění. Vodorovná čára je frekvence nemoci, sinusoida pak frekvence homeopatického léku.




Jsou známy 3 druhy reakce na užití homeopatického léku.

Žádná reakce - homeopatický lék minul frekvenci onemocnění, lék či potence není vybrána správně - nedochází k léčbě. Bohužel k tomu v praxi dochází často.

Zmizení symptomů onemocnění - dochází k částečnému až úplnému uzdravení.

Dočasné zhoršení symptomů nemoci - dochází k přechodnému „zhoršení“ obrazu nemoci s následným viditelným zlepšením zdravotního stavu. Tato reakce je však při podání správné potence velice vzácná.

Úlohou každého homeopata je dosáhnout zlepšení symptomů onemocnění pacienta a jeho uzdravení. Cestou pokusů a experimentů, kterých se zúčastnila řada lékařů, veterinářů a lékárníků, se podařilo nalézt potence homeopatických léků, jejichž frekvence dokáže zasáhnout frekvenci onemocnění a které nevyvolávají nečekanou reakci organismu. Dle našeho názoru se nám podařilo stabilizovat energetickou složku léku a vytvořit něco jako model atomu s vlastní, ale stabilní frekvencí.



Homeopatické léky v potenci C 99 dokážou svou energetickou frekvencí zasáhnout onemocnění organismu a nevyvolat zhoršení symptomů- jsou účinné.

Působení nestandardních potencí homeopatických léků na organismus neovlivňují (na rozdíl od nižších potencí) **prostředky alopatické medicíny, ani mentol, káva nebo alkohol**. Pacient si uchovává svůj životní styl a **nemusí vyhledávat zubní pasty bez mentolu**.

Nestandardní potence homeopatických léků působí bez nutnosti přerušit klasickou léčbu. Tím dochází k **plynulému snížení dávek** nehomeopatických léků a v důsledku zlepšení zdravotního stavu k jejich úplnému vysazení. **Používání našich léků předchází zbytečným konfliktům s lékařem**, u kterého se náš pacient léčí.

Homeopatické potence v praxi

Ve výrobě českých homeopatických léků se používá klasického značení C (centezimální) nebo D (decimální) zavedeného ještě Samuelem Hahnemannem. Obvyklou potencí v české archetypální homeopatii je potence **C 99 jako nejvíce osvědčená**.

Tato potence je dostatečně účinná a to velmi usnadňuje lékaři či lékárníkovi zvolit správný lék, protože **stačí vybrat pouze homeopatický typ a jemu přiřazený lék a není již třeba dlouho přemýšlet a zvažovat potřebnou potenci**. To značně zjednodušuje a urychluje použití homeopatie v každodenní praxi.

Díky tomu se mohou **lékaři i lékárníci vyhnout přetížení** či dokonce chaosu způsobenému množstvím léků a potenci, který někdy odrazoval pediatrii od nasazení homeopatie, protože jen například na rýmu existuje mimo českou archetypální homeopatii až 568 různých léků, považovaných za základní, a navíc každý až ve 120 potencích. U české archetypální homeopatie úvahy o potenci odpadají a vybírá se z několika nejčastějších archetypů typických pro naši oblast. Tím se zvyšuje praktičnost a transparentnost nasazení konkrétního léku danému pacientovi.

Zastáváme názor, že „méně znamená více“, tedy že dokonalá znalost 10-20 „velkých“ léků je lepší než přibližná orientace v několika tisících léků. Tedy raději dvě desítky bezpečně zvládnutých archetypálních léků s vysokou účinností než 7 500 různých léků, o nichž možná ani není v lidských silách se dozvědět vše.

O autorovi

MUDr. Alexander Fesik prožil mládí v Kyjevě, kde absolvoval lékařskou fakultu. Homeopatii se učil u Demjana Popova, který praktikoval homeopatii od roku 1929. Vlastní homeopatickou praxi vede od roku 1984.

Je autorem knih, brožur a odborných článků, které vyšly v němčině, ruštině, angličtině a francouzštině. Jeho životním posláním je léčení nemocných pacientů, mnohdy s těžkými či mimořádnými stavy.

Zabývá se vývojem nových technologií v homeopatii. Mnohaletými studiemi vytvořil originální klasifikaci a hierarchii homeopatických léků, díky níž se dá snadno a spolehlivě naučit praktické homeopatii. Přednáší v Praze, Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Kyjevě a Bratislavě.

Zdravé dítě s českou homeopatií

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu jsou zdravé, spokojené a veselé děti, šťastní rodiče a úspěšní pediatři. Snažíme se o maximální využití homeopatie v každodenním praktickém životě.

Homeopatie pro děti

Během posledních 100 let dosáhla moderní medicína obrovského pokroku, i přesto však zůstává mnoho otázek každodenní praxe, s nimiž se setkávají rodiče dětí i dětské lékaři, nevyřešených.

Také farmacie dosáhla velmi vysoké úrovně vývoje a stále se velmi rychle rozvíjí. Je však všeobecně známo, že i přes tento pokrok mohou standardní nehomeopatické léky mít a také mívají nežádoucí vedlejší účinky.

Obrazně se dá říci, že dítě je „budoucnost“, a proto si po zbytek života nese možné důsledky obecně panujícího lékařského přesvědčení „moderního“ právě v době svého dětství. Například vznikla celá generace lidí s narušenými a zažloutlými zuby po podávání kdysi nového, módního antibiotika.

Rychlý pokrok také znamená rychlou změnu názoru. V souvislosti s tím, jak se vyvíjí medicína, si nikdy nemůžeme být úplně jisti, jaký bude již v blízké budoucnosti názor medicíny na ten či onen postup léčby uznávaný v současnosti. To, co platilo v období dětství mé matky, se odsuzovalo v období mého dětství, co platilo při mé léčbě v dětském věku, již neplatilo pro mé děti. Také dnes nikdo neví, co se bude používat pro léčbu dětí mých dětí.

Naproti tomu **homeopatie je stabilní technologie s ověřenými postupy.** Používá léky prověřené velmi dlouhou praxí a víme o ní a jejím působení na člověka vše. **Navíc je maximálně jemná.**

Homeopatie prosazuje, zejména u dětí, dvě velmi logické zásady, jsou to:

- 1. Opatrný přístup,** tedy nasadit nejprve nejšetrnější dávky toho nejšetrnějšího léku a sledovat individuální reakci dětského pacienta.
- 2. Maximálně individualizovaná volba léku** s ohledem na celkový a aktuální stav.

Homeopatický lék je pro dítě z tohoto hlediska nejlepší možnou variantou, protože lze léky vysoce individuálně volit i opatrně a šetrně dávkovat. I kdyby dítě přestalo v budoucnu homeopatiku užívat, předejde se tak případné alergii na standardní léky. Dítě bude také lépe reagovat na různé druhy léčby.

I když se navíc třeba po dvaceti letech **zpětně** zjistí, že nějaký alopatický lék měl nepopsané nežádoucí účinky, v případě homeopatie můžeme být bez obav-homeopatické léky žádné vedlejší účinky nemají.

Homeopatie pro maminky

Maminka má s homeopatiky jistotu, že:

- pro dítě zvolila šetrnou a zároveň účinnou a bezpečnou metodu léčby,
- může využít všechny dostupné možnosti moderní léčby,
- při užívání homeopatik bude mít na její dítě vliv minimální množství alergenů nebo jiných možných nežádoucích vlivů,
- homeopatika můžeme podávat spolu s jinou léčbou.

Homeopatie pro pediatry

- Stav chronických pacientů se zlepší či dojde k úplnému uzdravení, pacient nebude muset pediatra neustále navštěvovat.
- V případě nutnosti pak bude dítě lépe reagovat na různé druhy klasické léčby.
- Pomocí homeopatie se rozšiřují možnosti léčby chronických a těžkých nemocí.
- Při užívání homeopatických léků klesne spotřeba alopatických léků, nevznikne proto konflikt s pojišťovnou.

Praktická část

Použití a dávkování

- Tablety nechat volně rozpustit v ústech.
- Při potížích 1-2 tablety 2-3 krát denně.
- V akutních případech 1-3 tablety každé 1-2 hodiny.
- Jako prevence 1-2-3 tablety ráno.
- Doporučujeme brát homeopatikum 10-25 min před jídlem, nebo půl hodiny před spaním.
- Pro nejmenší pacienty a v individuálních případech tabletu lze rozpůlit po dělicí rýze.
- Nejmenším dětem se podává půl až čtvrt tablety.
- Při podání kojencům tabletu rozdrtit na lžičce nebo rozpustit ve vodě, případně mateřském mléku.
- České homeopatické tablety nejsou sladké, a tím se značně snižuje riziko náhodného požití celého obsahu balení dítětem.
- Některé děti raději tabletu rozkousnou nebo spolknou, zkušenost z praxe je taková, že to nemá žádný vliv na účinnost léku.
- Doporučujeme lékovky s homeopatickým lékem uschovávat mimo dosah dětí, chránit před slunečním zářením a teplotou nad 25°C, uschovávat mimo dosah elektrických zařízení jako například televize nebo počítač.

Homeopatika můžeme podávat spolu s jinou léčbou.

V případech, kdy pediatr nebo lékárník kvůli nedostatku času nestihne vybrat jen jeden homeopatický lék nejvhodnější pro danou situaci, není velkou chybou podat **dva nebo tři léky**. Zdraví pacienta je přednější, ten správný lék si najde cestu. Léky se mezi sebou neovlivňují.

Záněty

Častá nachlazení (prevence a léčba)

Silicea AKH:

Pomáhá pomalu rostoucímu, opatrnému, hubenému dítěti, které mívá sklon ke zvětšení lymfatických uzlin, nosních a krčních mandlí. Permanentně je nachlazené, pravidelně se objevuje teplota do 37,5 °C.

Vznik a prohloubení onemocnění-v zimě, při změně počasí na studené, pod vlivem klimatizace, průvanů.

Zlepšení-teplem.

Kalium muriaticum AKH:

Často nemocné, zimomřivé, bledé a unavené dítě se sklonem k horšímu sluchu. Často bojuje s onemocněním uší, v anamnéze se vyskytuje dlouhá léčba pomocí antibiotik, po kterých mívá průjem a zvrací. Objevuje se sklon k aftům, kašli, bronchitidě.

Kalium carbonicum AKH:

Často nemocné, neustále unavené, bledé, oteklé, smutné, velice zimomřivé, hodně se potíci dítě se sklonem k astmatu nebo astmatickému kašli.

Thuja AKH:

Nachlazení obvykle za vlhkého, sychravého počasí. Dítě se necítí dobře, je ospalé, má lehce zvýšenou teplotu, ucpaný nos, nateklá víčka, šedozelenou rýmu a pokašlává.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Rýma

Allium Cepa AKH:

Tekoucí rýma, obvykle po procházce po dešti a za sychravého počasí. Venku je nos ucpaný, v místnosti se spouští vodnatá rýma. Kolem nosu je podrážděna sliznice a kůže. Pokud je pacient neléčen, jeho stav může přejít do bronchitidy či do spastického dusivého kašle.

Vznik a prohloubení onemocnění-v teplé místnosti, po promočení nohou, jako projev alergie.

Zlepšení - čerstvým vlhkým vzduchem.

Silicea AKH:

Hubené, často nemocné dítě. Teče hustá až hnisavá rýma. Často přechází v zánět středního ucha nebo bronchitidu.

Vznik a prohloubení onemocnění-za studeného počasí, v zimě, klimatizací, chladem.

Zlepšení - teplem nebo v teplém období.

Sulfur AKH:

Neustále smrkající dítě. Nosní sliznice a okolí nosu jsou červené. Mívá sklon k ucpanému nosu, nemůže dýchat. Stěžuje si na svědění, pálení v nose, neustále si ho utírá.

Vznik a prohloubení onemocnění-v teplém prostředí.

Zlepšení-k malému zlepšení dochází na čerstvém vzduchu, dočasné zlepšení kapáním kapek do nosu.

Kalium iodatum AKH:

Dráždivá hustá zelená rýma. Rýma často předchází začátku bronchitidy, astmatu nebo bývá u dítěte se sklonem k laryngospasmu.

Vznik a prohloubení onemocnění - v noci, teplem, v létě kvetoucím alergenem, prachem nebo nějakými léky.

Zlepšení - ve dne na čerstvém vzduchu.

Aurum AKH:

Hnisavá rýma, často nepříjemně zapáchající, s bolestí nosních a čelních dutin.

Vznik a prohloubení onemocnění-v noci, v zimě, za studeného počasí.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Kašel

Kalium iodatum AKH:

Kašel je suchý, časem přechází do vlhkého kašle a zpět do suchého, často spastický. Dítě vykašlává zelenohnědý nebo žlutozelený hlen, kašel se zhoršuje obvykle v noci, u topení nebo v teplé místnosti.

Dítě je žíznivé a horkokrevné.

Zlepšení čerstvým vzduchem.

Allium cepa AKH:

Vlhký kašel s odkašláváním průhledného až bílého hleny, je doprovázen rýmou nebo posmrkáváním. Kašel často vzniká po procházce za vlhkého studeného počasí, pod kvetoucími stromy nebo je součástí potravinové alergie.

Prohloubení-v teplé místnosti.

Kalium carbonicum AKH:

Kašel je na začátku obvykle suchý, potom přechází do vlhkého. Vzniká při změně počasí na vlhké a studené. Zhoršuje se obvykle v noci, většinou s píchavou bolestí na průduškách. Dítě je bledé, unavené, bázlivé.

Silicea AKH:

Kašel vzniká za studeného počasí, při změně počasí na studené, nebo při přechodu do zimy a při klimatizaci. Dítě odkašlává nepříjemně zapáchající hleny. Neustále pokašlává. Zhoršení chladem, studeným vzduchem, přiblížením se k chladičím pultům např. v supermarketu.

Zlepšení-teplým vzduchem.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Virová a chřipková onemocnění

Dulcamara AKH:

Nemoci, které vznikají za vlhkého studeného počasí. Objevuje se teplota až 38,5°C, kašel, rýma, zimnice, bolesti svalů, kloubů, kostí. Bolesti v oblasti ledvin, časté nutkání močit, pacienti mají viditelně zvětšené lymfatické uzliny.

Zlepšení - teplem a suchem.

Bella-donna AKH:

Akutně začínající horečka, teplota velmi rychle stoupne až na 40°C a výš. Na začátku bývá dítě neklidné, může mít záchvaty agresivity. Onemocnění často bývá doprovázeno i suchým kašlem. Hlava dítěte je horká, tělo studené, dítě má pocit zimnice. Je pod tlustou peřinou, často vyžaduje ohřívací láhev nebo ohřívací dečku na nohy. Mnohdy onemocní v létě nebo za slunečného mrazivého počasí.

Melilotus AKH:

Rychle vznikající teplota s pulzující bolestí hlavy. Dítě je neklidné, zmatené, při podávání salicylátů a léků na srážení teploty může dojít ke **krvácení z nosu**.

Zlepšení-skoro okamžité viditelné zlepšení přiložením studeného obkladu na hlavu, Priessnitzovým obkladem nebo zábalem.

Kalium iodatum AKH:

Infekční onemocnění doprovázené vysokou teplotou 38,5°C, doprovázené kašlem, dušností a žízni. Dítě je horkokrevné.

Prohloubení a vznik onemocnění-teplem, v noci, u topení.

Zlepšení-v chladném prostoru, studeným obkladem, na čerstvém vzduchu, větráním místnosti, vypnutím topení.

Dávkování: 2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Záněty dutin**Silicea AKH:**

Bolestivé záněty dutin s bolestí hlavy. Dítěti teče často hnisavá rýma, má tmavé kruhy pod očima, špatně slyší a má ucpaný nos. Kvůli nemoci mívá problémy s učením, podáváním Silicei AKH se jeho prospěch výrazně zlepší.

Prohloubení a vznik onemocnění - v zimě, na podzim, za studeného počasí, obzvlášť při zapnuté klimatizaci nebo v prostoru mezi chladicími boxy v hypermarketech.

Zlepšení - teplem.

Kalium iodatum AKH:

Opakující se pulzující bolesti v oblasti dutin, které se zhoršují v noci a horkem. Intenzivní bolest hlavy, dítě je zpocené a žíznivé. Pacient má ucpaný nos. Často dochází ke zvýšení teploty do 38,5°C, což vede ORL specialistu k provedení punkce, při které vyteče velké množství páchnoucího zelenohnědého hnisu s okamžitou, i když dočasnou úlevou, a nasazením antibiotik, na které může dítě reagovat alergií.

Thuja AKH:

Hubené dítě, které onemocní obvykle při změně počasí na vlhké a studené. Má tmavé kruhy pod očima. Často smrká, zánět dutin je doprovázen zvětšením adenoidních vegetací. Často hůře slyší a je zpomalené v růstu.

Aurum AKH:

Záněty dutin v zimě doprovázené ztrátou čichu a páchnoucí rýmou. Bolest se zhoršuje v noci a chladem, v zimním období.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Angína - sklon k angínám (prevence)**Silicea AKH:**

Často nemocné dítě, které onemocní při změně počasí na studené. Má zvětšené, citlivé uzliny, je unavené, otrávené. Mandle mají v lakunách nažloutlý hnis. Teplota 37,5 °C.

Prohloubení a vznik onemocnění-studeným pitím, ve studeném prostředí, při změně počasí na chladné, klimatizací.

Zlepšení-teplým pitím, v teplém prostředí.

Kalium muriaticum AKH:

Chronicky nemocné, hubené dítě se sklonem ke ztrátě sluchu, za-
lehlým uším. Časté užívání antibiotik. Zvětšení mandlí, mandle
mají v lakunách šedý povlak, teplota 37 - 38°C.

Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného, vlhkého počasí.

Sulfur AKH:

Často se opakující angíny u zdánlivě zdravých vitálních dětí. Velké
rudé mandle, které dítě pálí. To se snaží léčit angínu po jídání ob-
rovského množství zmrzliny, která mu paradoxně dočasně pomá-
há. Častá chronická rýma.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Zvětšené mandle**Kalium iodatum AKH:**

Zvětšené, nabobtnalé mandle se zeleným hnisem, dítě uvádí pocit
pálení a bodání. Dítě má zvětšené lymfatické uzliny, citlivé na do-
tek.

Prohloubení a vznik onemocnění-teplým nápojem, či obkladem.

Thuja AKH:

Asymetrické mandle, které jsou naplněné hnědým hnisem.
Vznik nebo prohloubení onemocnění-za vlhkého počasí.

Silicea AKH:

Nepatrně zvětšené mandle bolestivé na dotek s hnisavými lakunami.

Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného počasí, při změně počasí na studené, u zapnuté klimatizace, v zimním období.

Sulfur AKH:

Velké, rudé mandle. Dítě má pocit nepříjemného pálení v jejich okolí. Z úst vychází nelibý zápach.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Angína - akutní angína

Vždy nutná konzultace s ORL specialistou.

Bella-donna AKH:

Nesnesitelná bolest v oblasti krčních mandlí, horečka až 40°C, zimnice. Akutně začínající horečka, teplota velmi rychle stoupne až na 40°C a výš. Na začátku bývá dítě neklidné, může mít záchvaty agresivity. Onemocnění často bývá doprovázeno i suchým kašlem. Hlava dítěte je horká, tělo studené, dítě má pocit zimnice. Je pod tlustou peřinou, často vyžaduje ohřívací láhev nebo ohřívací dečku na nohy. Mnohdy onemocní v létě nebo za slunečného mrazivého počasí.

Apis mellifica AKH:

Angína s nesnesitelnou bodavou bolestí, mandle jsou zvětšené a nateklé.

Viditelně se zhoršuje teplým pitím a teplým obkladem.

Zlepšení-studeným pitím a studeným obkladem.

Kalium iodatum AKH:

Rychle vznikající vysoká teplota 38,5°C, angína je doprovázena otokem v oblasti mandlí. Viditelné zhoršení teplem, zlepšení chladem. Celkové bolestivé zvětšení lymfatických uzlin. Často je součástí chronické rýmy.

Dávkování: 1- 2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Febrilní křeče

Doporučujeme vždy konzultace s pediatrem.

Bella-donna AKH:

Obvykle febrilní křeče vznikají na vrcholu horečky nad 40°C. Hlava dítěte je nesnesitelně horká, zorničky rozšířené.

Chamomilla AKH:

Dítě pláče a křičí, je neklidné, poté se objeví febrilní křeče. Teplota do 39°C.

Melilotus AKH:

Zpravidla v létě, při virovém onemocnění, v prostředí, kde je dusno a horko. Dítě se sklonem ke krvácení z nosu. Při vysoké teplotě zčervená, při poklesu teploty zbledne.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Afty

Graphites AKH:

Bolestivé vřídky u věčně hladového, obézního dítěte se sklonem k ekzémům. Dítěti nepříjemně zapáchá z úst.

Prohloubení a vznik onemocnění-po léčbě ekzémů kortikoidní mastí nebo po potlačení zánětu střev pomocí antibiotik.

Thuja AKH:

Vřídky se zelenohnědými okraji. Zpravidla u dítěte se sklonem ke kazivým zubům.

Vznik a prohloubení onemocnění-po strkání neumytých věcí do úst.

Argentum nitricum AKH:

Štípavě bolestivé afty s rudou až krvavou spodní částí a s šedozele-
nými okraji. U dítěte se sklonem ke strachu a neklidu.

Kalium muriaticum AKH:

Bílý až šedý povlak na sliznici dutiny ústní. Našedlé vřídky. Může se zdát, že vše v puse je porostlé plísní. Často jako kandidóza po užití antibiotik.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

afty

Moučnivka - viz. afty

Zánět očních víček

Argentum nitricum AKH:

Zarudlá, lehce nateklá víčka se špatnou kvalitou řas. Dítě může mít na víčku bradavičku na stopce.

Thuja AKH:

Nateklá víčka s drobnými bradavičkami nebo bílými flíčky. Řasy mohou být pokřivené a mít různou délku.

Graphites AKH:

Baculaté dítě, které má oteklá víčka s mokvavým ekzémem.

Apis mellifica AKH:

Víčka jsou horká, nateklá jako pytel s vodou. Většinou součást alergické reakce.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

zánět víček

Zánět očních spojivek

Argentum nitricum AKH:

Pocit pálení očí, světloplachost, lehký otok víček. Může se objevit zelenohnědý výtok. Po ránu má dítě pocit, že jsou oči zalepené. Bojácné, neklidné dítě s chutí na sladké.

zánět spojivek

Bella-donna AKH:

Pocit nesnesitelného pálení v oblasti očí, sliznice jsou zarudlé, zorničky rozšířené. Dítě má dojem, že má v očích písek či sůl. Je světloplaché a kvůli zánětu velice rozzlobené.

Kalium iodatum AKH:

Zánět doprovází pocit pálení a otok víček. Dítě má uvnitř bělma rozšířené žilky. Neustále zavírá oči. Zánět bývá součástí alergické reakce.

Apis mellifica AKH:

Dítě má oteklá víčka s pocitem píchavé bolesti v oblasti očí. Je podrážděné. Často jako následek alergie na léky či potraviny. Zmírnění příznaků chladem.

Silicea AKH:

Smutné, unavené oči s nesmírnou citlivostí na průvan nebo chlad. Pod víčky se objevuje výtok hnisavého rázu. Dítě má v zimě modré kruhy pod očima.

Dávkování: 2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Bolesti při zánětech uší

Doporučujeme vždy konzultace s pediatrem nebo ORL specialistou.

Melilotus AKH:

Pulzující, intenzivní bolest vznikající v uchu doprovázená zčervenáním tváří, obvykle v létě z přehřátí na slunci. Akutně vzniká vysoká teplota.

Prohloubení a vznik problému-teplem, dotekem.

Zlepšení-studeným obkladem, prasknutí ušního bubínku, krvácení z nosu.

Chamomilla AKH:

Dítě hlasitě a nesnesitelně křičí bolestí. Je neklidné, vyžaduje neustálou pozornost, při které se stav nelepší. Zhoršení v noci. Jedna tvář je horká a červená, druhá je studená a bledá. Pozor, dítě kope, kouše, škrábe.

Vznik a prohloubení onemocnění-horkem, přehřátím na slunci či rozčilením.

Bella-donna AKH:

Rychlý začátek nemoci. Vysoká horečka. Nesnesitelné bolesti uší, obvykle po prudkém ochlazení nebo po pobytu na prudkém slunci. Na začátku je dítě agresivní, do hodiny únavou ulehne. Hlava dítěte je horká, tělo studené. Potřebuje chladný obklad na čelo a teplo na tělo. Pozor, stav může přejít v meningitidu.

Silicea AKH:

Píchavá bolest jednoho ucha. Často jsou zvětšené uzliny v oblasti uší nemocného. Při delším trvání onemocnění může z uší začít vytékat nepříjemně zapáchající hnis.

Prohloubení a vznik onemocnění-ze studeného počasí, průvanem, chladem, klimatizací.

Zlepšení-teplem.

Kalium carbonicum AKH:

Bolest uší vzniká obvykle při změně počasí, jako reakce na studené a vlhké počasí. Bolest je intenzivní, nesnesitelná.

Dítě je obvykle bledé, plačtivé, bázlivé, oteklé, má sklon k nadváze.

Vznik a prohloubení onemocnění-v noci mezi 2. – 4. hodinou, na podzim a v zimě, v chladu.

Zlepšení-teplem, ale jde o velmi malé zlepšení.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Zánět močových cest

Solidago AKH:

Pocit štípání, pálení při močení. Moč odchází s hnědožlutým pískem. Časté nutkání k močení. Dítě při močení pláče.

Silicea AKH:

Zánět močových cest u hubeného, často nachlazeného dítěte, obvykle za studeného počasí, při puštěné klimatizaci nebo z promočených bot. V moči je často obsažen hnis, leukocyty.

Natrium phosphoricum AKH:

Pocit pálení a řezání při močení, časté nutkání močit po sněžení velkého množství grepů, pomerančů, jahod, melounů, citronů a jiného ovoce či zeleniny. S močí může odcházet tvrdý a bolest působící písek (oxaláty).

Thuja AKH:

Nutkání na močení s odchodem malého množství moči doprovázené štípáním. Může se objevit šedohnědý hlen. U dítěte se sklonek k bradavicím a rychle se kazícím zubům.

Dulcamara AKH:

Dítě má časté nutkání na močení. Má pocit, že na toaletu nestihne dojít. Obvykle z promočených bot nebo po usednutí na vlhké a studené.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Poševní výtok**Kalium muriaticum AKH:**

Šedý, nepříjemně zapáchající výtok u často nemocné dívky, která opětovně užívala antibiotika.

Allium cepa AKH:

Průhledný, jemný, dráždivý výtok u dívky se sklonek k alergii.

Sulfur AKH:

Nepříjemně páchnoucí výtok u horkokrevné dívky s velkou žízní a se sklonek k ekzémům.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Dětská infekční onemocnění

Tato kapitola je určena pouze pediatrům, slouží jako rozšiřující informace ke standardní léčbě. Rodičům a pečujícím osobám doporučujeme vždy konzultaci s pediatrem.

Černý kašel (pertussis)

Kalium iodatum AKH:

Dusivý, štekavý, hlasitý kašel. Dítě vykašlává žlutozelený hlen.

Vznik a prohloubení a onemocnění-v teplém prostředí, dusnem, v noci.

Zlepšení-chladem, větráním, na čerstvém vzduchu.

Argentum nitricum AKH:

Dusivý kašel.

Prohloubení a vznik onemocnění-v dusnu, v noci, strachem a neklidem.

Zlepšení-čerstvým vzduchem, odchodem z uzavřené místnosti.

Dávkování: 1- 2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Příušnice (parotitis epidemica)

Kalium iodatum AKH:

Horké, oteklé uzliny na jedné straně hlavy, obvykle v oblasti ucha.

Často se symetricky poškozuje jedno varle/vaječník.

Hrozí neplodnost.

Zlepšení-studeným obkladem.

Apis Mellifica AKH:

Pulzující, bolestivé, velmi nateklé žlázy. Dítě bolí uši, stěžuje si.

Místo otoku je bledé, přecitlivělé na dotek. Absolutní absence žízně. Může dojít k poškození varlete/vaječníku.

Zlepšení-studeným obkladem.

Bella-donna AKH:

Pulzující bolest, která střílí do hlavy a ucha. Dítě nesnáší horko, je neklidné a rozzlobené, nadává a v noci nespí.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Spála (scarlatina)

Závažné infekční onemocnění, nutná návštěva u pediatra!

Bella-donna AKH:

V homeopatii je hlavním lékem při léčbě spály. Dítě s vysokou horečkou a velice bolestivou angínou. Má sklon k bláznivému chování. Onemocnění může přejít až do meningitidy.

Kalium iodatum AKH:

Vysoká horečka, nateklé, bolestivé mandle. Dítě má velkou žízeň. Nemoc může přejít v meningitidu či v alergickou reakci na průduškách.

Apis mellifica AKH:

Nesnesitelná bolest v oblasti mandlí, které jsou nateklé a pálivé. Onemocnění doprovázeno vysokou teplotou a svědivou vyrážkou. Onemocnění může vést k problémům s ledvinami.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Plané neštovice (Varicella)

Thuja AKH:

Thuja je královnou léčby planých neštovic. Začátek je rychlý. Dochází ke svědění kůže, z vyrážky vytéká tekutina.

Prohloubení a vznik onemocnění-za vlhkého počasí.

Apis mellifica AKH:

Rychlý začátek, vyrážka je jakoby píchavá, pálivá. Dítě je podrážděné až agresivní.

Vznik prohloubení onemocnění-teplým obkladem.

Zlepšením-studeným obkladem.

Sulfur AKH:

Pálivé, svědivé, červenající vyrážky. Dítě je neklidné, konzumuje hodně jídla. Nechce zůstat v posteli a snaží se „přenášet viry“ mezi zdravé.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Zažívací potíže

Nadýmání břicha s bolestí a průjmem

Natrium phosphoricum AKH:

Píchavé bolesti v oblasti pupku, které střílí do celého břicha. Dítě má sklon k nafouknutí břicha. Průjem je kysele zapáchající. Obvykle v létě při cestování, na letních táborech, při cestách do zahraničí (Turecko, Egypt).

Mnoho pediatrů používá Natrium phosphoricum AKH při léčbě salmonely jako účinnou doplňující léčbu.

Kalium carbonicum AKH:

Zimomřivé dítě se sklonem k otylosti. Obvykle mívá nafouklé břicho s bolestí ihned po jídle. Mívá průjmy po vypití džusu a limonád.

Chamomilla AKH:

Intenzivní nesnesitelná bolest, která nutí dítě k chaotickému pohybu a je doprovázena vysokou teplotou. Dítě obvykle nahlas pláče nebo křičí. Průjem je zelenkavý, často se objevuje při růstu zoubků.

Melilotus AKH:

Intenzivní pulzující bolest břicha s vysokou teplotou, často v létě. Po vyprázdnění dočasná úleva. Často po prvotním zrudnutí dítě zbledne.

Argentum nitricum AKH:

Nadýmání, křeče břicha vznikají většinou po sladkém a ze strachu ze školy (nesplněný či špatně napsaný domácí úkol, písemka, zkoušení a podobně).

Acidum phosphoricum AKH:

Nesnesitelná kolika u dítěte po nestandardním stravování-hlavně po kyselém ovoci a zelenině (okurky).

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Bolesti břicha s plácem

Při bolestech břicha doporučujeme vždy konzultaci u pediatra!

Chamomilla AKH:

Bolest břicha s nesnesitelným křikem dítěte. Je podrážděné, agresivní, nadává tomu, kdo mu pomáhá. Pozor, dítě kope, škrábe, kouše.

Vznik a prohloubení onemocnění-po stresu, při rozčilení a podráždění, či po nevhodném jídle.

Natrium phosphoricum AKH:

Intenzivní bolest často v oblasti pupku. Dítě je obvykle hubené se sklonem ke kyselým průjmům a zvracení. Často v létě při cestování, na letních táborech či při cestách do zahraničí (Turecko, Egypt).

Silicea AKH:

Bolesti břicha, obvykle po nachlazení. Dítě má spíše sklon k zácpám.

Vznik a prohloubení onemocnění-při úplňku a novoluní, jako součást chronického nachlazení.

Zlepšení-teplým obkladem, nebo vzetím dítěte do náručí.

Bella-donna AKH:

Intenzivní bolesti břicha s akutní horečkou.

Artemisia AKH:

U hubeného, špatně rostoucího dítěte bolesti břicha v oblasti pupku, často mívá roupy. Je podrážděné, odmítá jíst.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Přecitlivělost na mléko

Silicea AKH:

Dítě má průjmy a zvrací obvykle do dvou hodin po požití mléka.

Dávkování: 2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Přecitlivělost na dokrmování

Natrium phosphoricum AKH:

U hubeného a podrážděného dítěte, které zvrací žlutou hmotu.

Silicea AKH:

Dítě zvrací po mléčných směsích (kravské mléko).

Graphites AKH:

U dítěte s nafouklým břichem, které zvrací ihned poté, co se jídlo dostane do žaludku.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1- 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Břišní paraziti

Sulfur AKH:

Kvůli svědění si dítě strká prsty do konečníku. Také ho svědí nos. Vznik a prohloubení onemocnění-za úplňku.

Artemisia AKH:

U hubeného až vyzáblého dítěte intenzivní bolest břicha u pupku. Kvůli nemoci odmítá jíst.

Dávkování: 2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Zácpa

Silicea AKH:

U hubeného, špatně rostoucího dítěte. Na toaletě velice bolestivá stolice, kde střevo vychází ven z těla a opět se stahuje zpět.

Graphites AKH:

Nafouklé tvrdé břicho. Obloustlé, věčně hladové dítě, které nejde i tři dny na velkou, má bolesti a popraskanou kůži v oblasti konečníku.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Škytavka

Silicea AKH:

U zimomřivého, hubeného dítěte ze studeného počasí, klimatizace.

Kalium carbonicum AKH:

Po ránu u pastózního dítěte s nateklými víčky.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Problémy s růstem

Bolesti při růstu zoubků

Melilotus AKH:

Nesnesitelná, pulzující bolest v oblasti zubů. Bolest střílí do hlavy, dítě je podrážděné, vzteklé, má vysokou teplotu, nesnáší dotek. Je agresivní, křičí po rodičích nebo po lékařích.

Chamomilla AKH:

Pocit nesnesitelné bolesti. Dítě křičí na celé okolí, je neklidné, nespí, snaží se na sebe upoutat pozornost. Nic od bolesti nepomáhá, stav se zhoršuje. Polovinu hlavy, kde roste zoubek, má obvykle rudou.

Pozor, dítě kouše, kope a škrábe.

Vznik a prohloubení onemocnění-z bolesti a v noci.

Bella-donna AKH:

Bolesti zubů u agresivního a rozzlobeného dítěte probíhají s vysokou teplotou, kvůli níž se mohou objevit febrilní křeče. Dítě má hlavu horkou, ruce studené, má zimnici. Rádo se teple obléká.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Růst křivých zoubků

Silicea AKH:

Jeden z nejlepších léků pro léčbu a prevenci problematického růstu zubů. Nevynuté zuby, které se křiví obvykle u hubeného, nesmělého, opatrného, zimomřivého a často nemocného dítěte.

Užívání léku je většinou dlouhodobé. Vyplatí se nasadit v 5-6 letech, kdy se mění chrup, pokud se tento problém nepodchytil včas, je třeba začít užívat lék od 10 let po 2 tabletách ráno. Tím dítě uchráníme od trhání zubů či nošení rovnátek.

Thuja AKH:

Léčba a prevence křivých zubů, obvykle u dítěte, které často mívá zubní kaz a krvácení dásní. Zuby jsou nejen křivé, ale i černé a kazivé.

Aurum AKH:

Prevence a léčba křivých zubů u starších dětí (po 10. roce věku).

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Růst křivých kostí

Silicea AKH

Hubené, zimomřivé, často nemocné dítě, které pomalu roste, přestože mívá často hlad a konzumuje velké množství jídla. Špatně se vyvíjí páteř a čelisti. Sedí-li, rukou si podpírá hlavu, stojí-li, má potřebu se vždy o něco opřít.

Sulfur AKH:

Špatný vývoj kostí u věčně hladového, neposlušného dítěte se sklonem k obezitě. Obvykle projev genetické nebo vrozené vady. Obvykle má ohnutá záda.

Aurum AKH:

Těžké, často destruktivní změny kostí, obvykle u dítěte rodičů, kteří byli léčeni velkým množstvím hormonálních léků, radioterapií či chemoterapií nebo byli v prostoru, kde došlo k zamoření těžkými kovy, radiací atd.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Opožděné zavírání lebeční kosti

Silicea AKH:

Dítě se slabým vývojem kostí, které špatně roste a zvrací po mléku.

Aurum AKH:

Pomalou rostoucí dítě, často se zjištěnou vrozenou vadou.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Zaostávání při růstu

Silicea AKH:

Drobné, hubené, často nachlazené dítě, které má studené vlhké ruce a často bývá nadprůměrně inteligentní. Neroste, i když mívá velkou chuť k jídlu.

Aurum AKH:

Chytré, tvrdohlavé dítě, málo poslušné, které špatně roste a odmítá maso.

Argentum nitricum AKH:

Bojácné, vystresované, uspěchané dítě, které odmítá všechno jídlo kromě sladkého. Při testech krve se může přijít na to, že má nemocnou štítnou žlázu.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Nepřibírání na váze

Silicea AKH:

Zimomřivé, často nachlazené a nemocné hubené dítě s horším vstřebáváním jídla, špatně mu rostou vlasy, nehty i kosti, třebaže ho často postihují záchvaty hladu.

Argentum nitricum AKH:

Neklidné, bázlivé, vystrašené, unavené dítě s nekontrolovatelnou chutí na sladké. Špatně roste, vše, co sní, svým neklidem spálí.

Artemisia AKH:

Hubené, podrážděné, vystrašené, nazlobené dítě, které má modré kruhy pod očima. Odmítá jídlo, pociťuje k němu až odpor.

Acidum phosphoricum AKH:

Smutné, málomluvné, unavené dítě. Po prodělaném stresu nepřibírá (nejčastěji rozvod rodičů či úmrtí blízkého).

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Kožní problémy

Molluscum contagiosum

Thuja AKH:

Vzniká po očkování, nebo na podzim. Rychle roste po celém těle.

Silicea AKH:

U hubených, zimomřivých, nejistých dětí, obvykle v zimě.

Argentum nitricum AKH:

Molluscum s tvrdou hlavičkou u vystrašeného, uspěchaného dítěte s chutí na sladké.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Šupiny ve vlasech

Kalium muriaticum AKH:

Šedobílé, jakoby špinavé šupiny u hubeného, špatně slyšícího dítěte.

Graphites AKH:

Šupiny u obézního, věčně hladového dítěte.

Thuja AKH:

Dítě má mastné vlasy, rukama si do nich neustále zajíždí. Šupiny jsou na dotek také mastné.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Bradavice

Graphites AKH:

Tvrdé, často praskající bradavice u dítěte se sklonem k obezitě a s velkou chutí k jídlu. Obvykle postiženy dlaně a paty.

Thuja AKH:

Jemné bradavice připomínající květák. Vznik často po očkování nebo pobytu ve vlhkém prostředí.

Argentum nitricum AKH:

Rychle rostoucí bradavice v oblasti očí a rukou vznikají po prodělaném stresu u dítěte s velkou chutí na sladké.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Ekzémy

Graphites AKH:

U dítěte se sklonem k přejídání a nadváze. Ekzémů je hojně, obsahují vytékající mok, jsou hnisavé, lepící, mokravé. Mohou být také suché a praskající. Dítě se stydí za svou pokožku.

Vznik a prohloubení onemocnění-obvykle v zimě.

Sulfur AKH:

Svědivé, pálivé ekzémy, které se horší teplem, nutí dítě škrábat se a rozškrabávat se až do krve. Zhoršení - pohybem, pocením, teplem a v létě.

Thuja AKH:

Svědivé ekzémy. Kůže je mastná na dotek, vzniká často jako následek očkování.

Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného a vlhkého počasí.

Silicea AKH:

Svědřivř, drřřřdivř ekzřmy v oblasti nosu a rtř u zimomřřivřho, hubenřho dřřte.

Dřřkovřnř: 1-2 tablety 3x dennř.

Prevence: 1-2-3 tablety rřno.

V akutnřch přřpadech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

ekzřmy

Opruzeniny

Sulfur AKH:

Zřervenalř horkř mřřta, kterř jsou bolestivř na dotek. Dřř se nerado myje.

Graphites AKH:

U obtloustřlřho, vřčně hladovřho a stydlivřho dřřte.

Dřřkovřnř: 1-2 tablety 3x dennř.

Prevence: 1-2-3 tablety rřno.

V akutnřch přřpadech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

opruzeniny

Psychologickř a neurologickř problřmy **Plřř jako problřm**

Chamomilla AKH:

Dřř křřřř a nespř ani ve dne ani v noci. Snařř se plřřem upoutat pozornost, jakmile se mu to vřřak podařř, nřsleduje odmřtřnř. Křřř i plřř mřře břř symptomem střřevnř koliky, rřřstu zubř, zřnřtu uřř i podobnř. Dřř řpatnř komunikuje.

Dřřkovřnř: 1-2 tablety 3x dennř.

Prevence: 1-2-3 tablety rřno.

V akutnřch přřpadech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

plřř jako problřm

Nepozornost, nechuřř k uřřnř

Argentum nitricum AKH:

Neklidnř, vystrařenř dřř, kterř se obtřřnř soustřřřuje, mř obrovskou chuřř na sladkř. Mřvř zvřřřenř ořnř zornřřky. Ve řkole mř strach z vyvolřnř, přř komunikaci s uřřitelkou koktř.

nepozornost

Silicea AKH:

Opatrné, bázlivé dítě, které potřebuje zvláštní opatrný přístup ze strany učitele. Když dostane ve škole špatnou známku nebo učitel na dítě zvýší hlas, dítě přestane vnímat.

Sulfur AKH:

Neposlušné, sebevědomé, arogantní dítě, které je schopné v hodinách vyučování mluvit, jíst, pít, zpívat, číst či hrát hry. Vůbec mu nevadí, jestli dostane špatnou známku či poznámku. Často chodí za školu.

Graphites AKH:

Dítě s komplexem méněcennosti, se sklonem k obezitě, ostýchá se jít k tabuli, není si jisté svými znalostmi, raději mlčí a nekomunikuje. Stydí se mluvit.

Chamomilla AKH:

Těžce se soustředí na výuku, často v hodině mluví nebo se hádá se sousedem.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

Neposlušnost

Sulfur AKH:

Sebevědomé, sebejisté, neposlušné, vždy si prosazující své, umělecky se projevující dítě. Často odmítá poslušnost z principu. Pod nátlakem nebo úplatkem svůj postoj na venek přehodnotí, ale provede to podle sebe. Má fyzický odpor k uklízení hraček, nerado se myje.

Silicea AKH:

Bázlivé, opatrné, zimomřivé dítě. Jakmile jsou rodiče nebo učitelé na dítě přísné, zasekne se a neplní úkoly. Jakmile jsou na něj však milí a snaží se komunikovat, je dítě poslušné a hodné. Pozor, při nátlaku se může snadno rozčítit.

Argentum nitricum AKH:

Neklidné, nepozorné, neustále pobíhající, velmi rychle přemýšlející dítě. Tato rychlost mu překáží v pochopení úkolů. Často zadání úkolu ani nezaslechne, a proto se může zdát, že je neposlušné.

Bella-donna AKH:

Neposlušné, agresivní až zlé dítě se záchvaty zlosti. Často dělá naschvály, kope kolem sebe, pere se s ostatními dětmi. Může kopnout i dospělého. Ublížíuje zvířatům. Má sklon k nepřímé sabotáži (navenek se tváří, že souhlasí, ale vždy hledá cesty, jak daný úkol nesplnit). Bývá zákeřné, ve škole a školce navodí takovou situaci, aby dostalo někoho jiného do nepříjemností.

Chamomilla AKH:

Je to dítě velkého NE. Odmítá jakoukoliv poslušnost, vše musí být podle něj. Dítě neustále vyžaduje chování v náručí, jakmile toho dosáhne, chce dolů. To, čeho se napřed urputně dožadovalo, následně odmítá. Často křičí až řve. Schválně padá a kope nohama do vzduchu, jen aby bylo středem pozornosti.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

Hyperaktivní děti

Chamomilla AKH:

Naštvané, neposlušné, křiklavé, neposedné dítě, které se rádo hádá, dělá naschvály.

Bella-donna AKH:

Stavy neklidu přecházejí až v agresivní výbuchy zlosti. Dítě je obvykle chytré a zákeřné.

Argentum nitricum AKH:

Neklidné, vystrašené, nejisté dítě, které neustále mění polohu, pořád něco dělá a má neustále chuť na sladké. Spoustu strachu a nejistot si „léčí“ sladkým.

Melilotus AKH:

Rychle se červenající dítě se sklonem k výbuchům a agresivitě. Důvodem neklidu může být delší pobyt na slunci, přehřátí.

Sulfur AKH:

Neposlušné, sebejisté dítě, které neustále do něčeho vrtá, hledá, zkouší, šmátrá. Rádo rozebírá velké věci. Pořád se snaží něco sníst. Obvykle se jedná o dítě horkokrevné se sklonem k ekzémům.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Nespavost

Artemisia AKH:

Hubené, podrážděné, v noci vystrašené dítě. Nespí po leknutí.

Chamomilla AKH:

Dítě nespí kvůli bolesti nebo zlosti. Ta může být symptomem střevní koliky, růstu zoubků či zánětu uší. Je neklidné, podrážděné a rozzlobené.

Argentum nitricum AKH:

Dítě nespí před jakoukoli pro něj stresovou situací. Nespavost doprovází bolestivé močení a průjmy.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Nadměrná chuť na sladké

Argentum nitricum AKH:

Dítě je neklidné, plné strachu, obvykle hubené. Neustále se snaží získat k jídlu něco sladkého. Pokud sladkosti nedostane, brečí a klepe se.

Sulfur AKH:

Dítě má obrovskou chuť na sladké, kterou často střídá chuť na slané (hranolky, chipsy atd.). Když je v dosahu cukřenka, dítě okamžitě pojídá cukr rukama.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Sklon k přejídání s přibíráním

Graphites:

Dítě se sklonem k obezitě, nejisté, opatrné, plné komplexů, které svůj strach a nejistotu léčí zvýšenou konzumací jídla. Často je obezita doprovázena ekzémy.

Sulfur:

Sebejisté, drzé, věčně hladové dítě se sklonem ke kopřivce. Obvykle je horkokrevné, má ekzémy a hodně se potí.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

Anorexie a bulimie (začáteční stavy/ sklony)

Výskyt těchto dvou onemocnění je čím dál častější. Pacientovi hrozí vážné poškození zdraví, také se zvyšuje počet smrtelných případů. Lékaři navíc varují před neustále se snižujícím věkem dětí, které těmto onemocněním podléhají (objevují se u dívek už ve věku deseti let!). Pokud rodiče a okolí nezareagují na symptomy výskytu anorexie či bulimie včas, na léčbu už může být mnohdy pozdě-jedná se až o smrtelně nebezpečné onemocnění.

Nutná konzultace u psychiatra.

Graphites AKH:

V boji proti mentální anorexii a bulimii je to jeden z největších léků. Dítě se trápí kvůli pocitu méněcennosti. Navenek jídlo odmítá, avšak tajně jí vše, co mu přijde pod ruce. Poté ale potichu odběhne zvracet. Může se dostat i do stavu kachexie. Dítě se stydí o svém problému s kýmkoli mluvit, obléká si volné oblečení, je introvertní. Trpí ekzémy, z okolí často slýchá, že to je vinou jídla, proto potraviny odmítá.

Vznik a prohloubení onemocnění-v zimě.

Bella-donna AKH:

Dítěti velmi záleží na tom, jak vypadá. Kvůli vzhledu přestává jíst (dítě má pocit, že je příliš tlusté).

Vznik a prohloubení onemocnění-v létě.

Silicea AKH:

Dítě nejí kvůli konfliktu v rodině či škole.

Acidum phosphoricum AKH:

Odmítá stravu kvůli depresivním stavům (po ztrátě někoho či něčeho blízkého).

Argentum nitricum AKH:

Dítě s obrovskou chutí na sladké, kvůli čemuž má výčitky a nejlí. Může se také objevit případ, kdy dítě vinou neustálé konzumace sladkostí odmítá potravu v domnění, že zhubne, avšak sladkého se vzdát v této době nedokáže.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Agresivita**Melilotus AKH:**

Vznětlivé, výbušné dítě se sklonem ke krvácení z nosu, agresivní obvykle po přehřátí na slunci nebo v horkém pokoji. Jak rychle dítě vybuchne, tak se i uklidní.

Bella-donna AKH:

Agresivní, dotíravé, inteligentní, chytré a mstivé dítě, které zbožňuje škádlení ostatních. Dlouho si pamatuje, když jim někdo ublíží. Samo rádo ubližuje druhým, věčně někoho bouchá do zad, píchá špendlíkem, trhá oblečení, rozbíjí věci.

Chamomilla AKH:

Dítě, které křičí, kope kolem sebe, žádá pozornost, je žárlivé, naštvané, nesnáší bolest nebo odpor.

Sulfur AKH:

Dítě, které má sklon ubližovat slabému, rádo provokuje, s chutí používá nespisovná až sprostá slova. Jakmile se mu to zakáže, pokračuje ještě intenzivněji. Poslušnost Sulfuru se dá dočasně získat jídlem nebo hračkou.

Aurum AKH:

Tento typ dětí se pokouší o nadvládu. Využívá k tomu své sourozence či spolužáky. Nelitostné dítě bez soucitu.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Pomočování

Bella-donna AKH:

Noční pomočování u agresivního, inteligentního, výbušného dítěte, které mívá noční strach, časté jsou angíny s vysokou teplotou. Pomočuje se z leknutí nebo po prvním zhlédnutí hororu.

Silicea AKH:

Hubené, drobné, opatrné, vzdorovité, pořád nemocné dítě. Pomočuje se obvykle v zimě a při studeném počasí, za novoluní nebo za úplňku.

Thuja AKH:

Špatně rostoucí dítě s mastnými vlasy se sklonem ke tvoření bradavic. Pomočuje se obvykle za vlhkého počasí. Často mívá onemocnění ledvin.

Argentum nitricum AKH:

Neklidné, vystrašené dítě s nočním strachem a s velkou chutí na sladké. Při usínání chce mít maminku u sebe a světlo rozsvícené. Pomočuje se spíše ze strachu.

Solidago AKH:

Noční pomočování při onemocnění ledvin, často se stopami písku v plenkách.

Chamomilla AKH:

Noční pomočování u dítěte se sklonem k vzteku a agresivitě. Mnoho pediatrů předpokládá, že se pomočuje schválně, aby si tak získalo pozornost svých rodičů.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Strach z lékařů (zubařů), strach z chirurgického zákroku

Argentum nitricum AKH:

V předvečer návštěvy u lékaře má dítě průjem nebo se pomočí. Celou noc pak odbíhá na záchod a nespí. Ráno pomýšlí na útěk.

Silicea AKH:

Dítě odmítá jít k lékaři, studeně se potí. Nejvíce se obává očkování pomocí injekce. Při obraně před vpichem může dojít až k záchvatu vzteku. Je bledé.

Chamomilla AKH:

Dítě křičí, v předvečer a v noci před zákrokem nadává, rozbíjí věci, kouše, škrábe, kope. Devastuje ordinaci, pokouší se kopnout a kousnout zdravotní sestru či lékaře.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Strach ze samoty

Argentum nitricum AKH:

Dítě plné strachu a nejistot, které nechce zůstat samo, pořád se vodí za ruku s maminkou. Dítě neustále po svých příbuzných vyžaduje sladkosti.

Graphites AKH:

Obvykle se jedná o dítě se sklonem k obezitě, které nerado zůstává samo doma. Když však s někým zůstane, nekomunikuje s ním. Neustále vyžaduje a konzumuje jídlo. Nezřídka se stává, že ponechají-li rodiče dítě samotné, je schopno zlikvidovat celý obsah ledničky.

Silicea AKH:

Hubené, velice opatrné dítě, které má rádo, když se s ním někdo mazlí, povídá, vykládá mu pohádku, hraje si s ním. Miluje teplo, ale často bývá nemocné.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Úrazy

Zlomeniny při porodu

Užívat lék **Silicea AKH**.

Dávkování: 2 tablety 3x denně.

Prevence: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Poporodní krvácení do mozku

Apis mellifica AKH:

Malé krvácení doprovázené velkým otokem.

Melilotus AKH:

Malý otok, velké hematomy.

Kalium iodatum AKH:

Rychlý průběh. Velký otok, malé hematomy.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence pro rodičku: 2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Prevence úrazů a pádů (špatná rovnováha)

Argentum nitricum AKH:

Nejistá chůze se špatným odhadem vzdálenosti. Sklon k častému pádu, mladší děti dopadají obvykle na hlavu. Špatná rovnováha, strach z výšek, uzavřeného prostředí. Dítě je neklidné, chaotické a neposedné. Častá je u tohoto dítěte epilepsie, kdy jsou pády součástí záchvatu.

Chamomilla AKH:

Často nazlobené dítě, které je neustále v pohybu. Četné pády mívají jeden ze dvou důvodů, buď aby získalo pozornost, nebo kvůli své hyperaktivitě. Často vyvolává rvačky.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Stavy po úrazech

Hypericum AKH:

Intenzivní bolesti hned po úrazu. Dítě je neklidné, ale pohyb mu nedělá dobře. Bolesti hlavy mnoho let po úrazu.

Apis mellifica AKH:

Bodavá pulzující bolest. Rychle narůstající otoky. Modřiny. Dítě vyžaduje studený obklad a pofoukání.

Kalium iodatum AKH:

Lék užívaný po velkých, životu nebezpečných úrazech. Může docházet k otoku mozku s drobným krvácením a malými hematomy. Prohloubení a vznik onemocnění-teplem. Zlepšení-studeným až ledovým obkladem.

Melilotus AKH:

Hned po úrazu s velkým krvácením a se stavem, kdy se zvyšuje teplota. Dítě je rudé, po velké ztrátě krve je bledé. Melilotus je vhodný lék na skryté krvácení do dutiny břišní, plic a ledvin.

Silicea AKH:

Zlomenina kostí často s velkým množstvím úlomků, která se špatně hojí, doprovázená hnisáním a intenzivní bolestí.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Ostatní

Alergie

Doporučujeme vždy konzultaci u pediatra a alergologa!

Kalium iodatum AKH:

Nejúčinnější lék. Začátek alergické reakce je rychlý. Nejprve vytékají husté, zelenohnědé hleny, později se spustí vodnatá rýma. Přechází v dusivý kašel až v astmatickou bronchitidu, při velké přecitlivosti může dojít k otoku plic a Quinckeho edému.

Prohloubení a vznik onemocnění-v teple, v noci.

Zlepšení - v chladu, na čerstvém vzduchu.

Sulfur AKH:

Obvykle alergie na léky a potraviny. Projevuje se svěděním a zarudnutím kůže, ucpaným nosem či záchvatovitým kašlem. Prohloubení a vznik onemocnění-teplem.

Allium Cepa AKH:

Alergie na prach, pyl, některé druhy potravin. Projevuje se tekoucí rýmou, svěděním a štípáním u nosu, vlhkým kašlem, který může přijít až v astmatickou bronchitidu. Objevují se i bolestivé průjmy, hlavně z ovoce a zeleniny.

Apis Mellifica AKH:

Závažná alergie na léky (především injekční). Reakce se projevuje otokem, kašlem, může dojít až k otoku plic, selhání ledvin s anurií a podobně.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Stavy po očkování**Kalium iodatum AKH:**

Kalium iodatum AKH je nejúčinnějším lékem prevence nežádoucích účinků po očkování. Zabraňuje těžkým alergickým stavům. Podáním léku se v klasické homeopatii dá předejít meningitidě, otoku mozku, encefalitidě, akutnímu otoku plic, astmatu, bronchitidě či zánětu plic. Doporučujeme podávat týden před očkováním.

Melilotus AKH:

Předchází a léčí náhle přicházející teplotu, pulzující, bušivou bolest hlavy. Dítě je rudé, rozzlobené. Melilotus AKH zabraňuje krvácení z nosu, krvácení do mozku, do dutiny břišní, do plic, ledvin, krvácení z oční cévky, případně hemoragické meningitidě.

Argentum nitricum AKH:

Podat před každým očkováním. Mohou se objevit záchvaty strachu, paniky po očkování, neklid, třes, záchvaty dušnosti, zorničky jsou rozšířené, na vrcholu nemoci neudrží moč. Po očkování se mohou objevit záchvaty strachu, paniky, neklid, třes, záchvaty dušnosti, zorničky jsou rozšířené, na vrcholu nemoci neudrží moč. Může se vyskytnout paralýza. Předchází epileptickým záchvatům.

Thuja AKH:

Prevence a léčba svědivých červených fleků na kůži. Dítě má zimnici, dusivý kašel, bolesti hlavy. Předchází meningitidě, bronchitidě či zánětu ledvin.

Silicea AKH:

Prevence a léčba bolesti hlavy, zimnice, dusivého kašle často spojeného s vykašláváním nepříjemně zapáchajícího hleny. Paralytické stavy. U hubeného, zimomřivého, často nemocného dítěte. Hnisání místa vpichu, subfebrilie. Včas podaný lék může těmto problémům předejít.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Přecitlivělost na léky a potraviny

Silicea AKH:

Dítě začíná hubnout, nereaguje na standardní léčbu, objevuje se svědivý ekzém v oblasti tváří, mokvavý ekzém, dítě může hodinu až dvě po probuzení zvracet.

Kalium iodatum AKH:

Nejúčinnější lék. Při idiosynkrazii na léky je začátek alergické reakce rychlý. Nejprve vytékají husté, zelenohnědé hleny, později se spustí vodnatá rýma. Přechází v dusivý kašel až v astmatickou bronchitidu, při velké přecitlivosti může dojít k otoku plic a Quinckeho edému.

Vznik a prohloubení onemocnění-v teple, v noci.

Zlepšení - v chladu, na čerstvém vzduchu.

Allium cepa AKH:

Alergie na prach, pyl, některé druhy potravin. Projevuje se tekoucí rýmou, svěděním a štípáním u nosu, vlhkým kašlem, který může přijít až v astmatickou bronchitidu. Objevují se i bolestivé průjmy, hlavně z ovoce a zeleniny.

Apis mellifica AKH:

Závažná alergie na léky (především injekční). Reakce se projevuje otokem, kašlem, může dojít až k otoku plic, anurii a podobně závažným problémům alergie.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Krvácení z nosu

Melilotus AKH:

Krvácení z nosu je obvykle doprovázeno pulzující, intenzivní bolestí hlavy. Po krvácení se bolest hlavy zlepší.

Bella-donna AKH:

Intenzivní krvácení z nosu s čistou krví. Dítě a okolí je obvykle vystrašené. Krvácení může vzniknout po rozčilení.

Vznik a prohloubení onemocnění-na jaře a v létě.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Chudokrevnost (anemie)

Kalium carbonicum AKH:

Zimomřivé, bledé, pořád unavené dítě se sklonem k otylosti. Často je nemocné na průdušky nebo ledviny. Bývá bojácné a nejisté.

Silicea AKH:

Hubené, zimomřivé, tvrdohlavé, opatrné dítě, se sklonem k subfebrilním, které často užívá velké množství léků.

Acidum phosphoricum AKH:

Smutné, duševně vyhořelé dítě, často po těžkém infekčním onemocnění, po užití složitých léků, po krvácení nebo jako součást primárního onemocnění krve.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Kýla

Klasické německé homeopatické zdroje uvádějí možnost homeopatické prevence a léčby kýly u dětí. Pozorování řady českých homeopatů tento názor potvrzuje.

Ze zkušeností se dá říct, že je možné předejít a zvládnout až 50 % kýly dětí.

Chamomilla AKH:

Hlavní preventivní lék pro boj s kýlou. Křičící dítě, které na vše reaguje přecitlivěle-„vykřičená kýla“. Často se kombinuje s dalšími léky.

Graphites AKH:

Obltloustlé, zimomřivé dítě se sklonem k ekzémům. Je pro něj typická pupeční kýla.

Poznámka-kvůli špatné kvalitě tkání je toto dítě špatně operovatelné. Může proto vzniknout sekundární kýla.

Silicea AKH:

Hubené, snadno unavené dítě, které je často nemocné a hodně kašle. Obvykle ho postihuje pupeční nebo pravá tříselní kýla.

Apis mellifica AKH:

U dítěte se sklonem k alergii se nejčastěji vyskytuje levá tříselní kýla nebo kýla šourku.

Bella-donna AKH:

Rychle vznikající kýla, zpravidla tříselní nebo šourku, většinou na levé straně. Kýla je občas doprovázena teplotou.

Doporučujeme situaci konzultovat s chirurgem.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.

Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Poznámky:

The page features 20 horizontal rows of dotted lines for handwriting practice. Each row is composed of three parallel dotted lines. The page is decorated with a green header at the top left, a green footer at the bottom right, and several light gray abstract curved lines that sweep across the background.

Poznámky:

Materiál je určen pro vzdělávání odborníků v medicíně.

Akademie klasické homeopatie pořádá kurzy homeopatického vzdělávání.

KONTAKTY:

Akademie klasické homeopatie s. r. o.

Horní 73, Ostrava – Dubina, 700 30

www.budtezdravi.cz

Objednávky a konzultace:

Tel.: 596 714 535

budtezdravi@budtezdravi.cz

Veřejná informační linka:

Tel.: 596 113 330, 776 879 799

budtezdravi@budtezdravi.cz

ISBN 80-902174-0-9.

Rok vydání 2010



Chamomilla AKH




CHAMOMILLA Recrutita AKH - aktivní látkou je **dynamizovaná** matečná tinktura připravená z heřmánku.

Pomáhá při:

- **přecitlivělosti k bolestem doprovázená zlostí, křikem** a neklidem, hlavně v noci,
- nespavost a záchvaty zuřivosti až agresivity,
- nesnesitelné bolesti zubů, jak rostoucích, tak kazivých,
- nesnesitelné bolesti hlavy se zlostí, křikem a neklidem hlavně v noci a po rozčilení,
- nesnesitelné bolesti při menstruaci se zlostí a rozčilením,
- výbuchy nezvladatelné zlosti doprovázené nutkáním trhat věci, bít, kousat,
- bolestivé průjmy s teplotami,
- neposlušné děti.

Dávkování: 2 tablety 3krát denně. 3 tablety ráno jako prevence. V akutních případech 1 - 3 tablety každé 1 - 2 hodiny.





„Léčba pro ty, které máme rádi.“

HODNĚ ZDRAVÍ

Vám a Vaším dětem
přeje
Akademie klasické homeopatie
a
MUDr. Alexander Fesik.

Pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte:
596 113 330, 776 879 799,
nebo pište na e-mail: budtezdravi@budtezdravi.cz.

[Internetový prodej](#)
www.manitera.cz
www.andropharm.cz
www.lekarna-plus.cz

Vydala Akademie klasické homeopatie
Odpovědná redaktorka Anastasia Fesik
© Akademie klasické homeopatie s. r. o. 2010